

НОРВЕЖСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ



[www.nortec-tyres.com](http://www.nortec-tyres.com)

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

**ХАРАКТЕР  
НОРДИЧЕСКИЙ**



НОРВЕЖСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ



[www.nortec-tyres.com](http://www.nortec-tyres.com)

ЦМК  
Ш И Н Ы

## КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Эксклюзивный представитель на территории РФ  
[www.poshk.ru](http://www.poshk.ru)

# Грузовые шины ЦМК

НОРВЕЖСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ



www.nortec-tyres.com



Размер	Модель	НС	Индекс грузоподъемности	Индекс скорости	Обод стандарт	Максимальная грузоподъемность, кг		Макс. давление, кПа		Ширина профиля, мм	Внешний диаметр, мм	Тип рисунка	Применение
						одинар.	сдвоен.	одинар.	сдвоен.				
7,5R16	NorTec LT 930	14	122/118	K	6,00G	1500	1320	770	770	215	805	Универсал	Все_оси
7,5R16	NorTec LT 821	14	122/118	K	6,00G	1500	1320	770	770	215	805	Регионал	Привод.
8,25R16	NorTec LT 930	16	128/124	M	6,50H	1800	1600	770	770	235	855	Универсал	Все_оси
8,25R16	NorTec LT 821	16	128/124	K	6,50H	1800	1600	770	770	235	855	Регионал	Привод.
215/75R17,5	NorTec TR 821	16	135/133	J	6,00	2180	2060	850	850	212	767	Регионал	Привод.
215/75R17,5	NorTec TR 730	16	135/133	J	6,00	2180	2060	850	850	212	767	Магистрал	Все_оси
235/75R17,5	NorTec TR 821	16	143/141	J	6,75	2725	2575	875	875	233	797	Регионал	Привод.
235/75R17,5	NorTec TR 940	16	143/141	J	6,75	2725	2575	875	875	233	797	Универсал	Прицеп
9,00R20	NorTec TR 930	16	144/142	K	7,00	2800	2650	900	900	259	1019	Универсал	Все_оси
9,00R20	NorTec TR 142	16	144/142	K	7,00	2800	2650	900	900	258	1018	Универсал	Все_оси
9,00R20	NorTec TR 40	16	144/142	K	7,00	2800	2650	900	900	258	1018	Универсал	Все_оси
10,00R20	NorTec TR 281	18	149/146	K	7,50	3250	3000	930	930	275	1052	Универсал	Все_оси
10,00R20	NorTec TR 310	18	149/146	K	7,50	3250	3000	930	930	275	1052	Универсал	Все_оси
10,00R20	NorTec TR 920	18	149/146	K	7,50	3250	3000	930	930	278	1054	Универсал	Привод.
10,00R20	NorTec TR 930	18	149/146	K	7,50	3250	3000	930	930	278	1054	Универсал	Все_оси
11,00R20	NorTec TR 920	18	152/149	K	8,00	3550	3250	930	930	293	1085	Универсал	Привод.



НОРВЕЖСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ



www.nortec-tyres.com

# Грузовые шины ЦМК



Размер	Модель	НС	Индекс грузоподъемности	Индекс скорости	Обод стандарт	Максимальная грузоподъемность, кг		Макс. давление, кПа		Ширина профиля, мм	Внешний диаметр, мм	Тип рисунка	Применение
						одинар.	сдвоен.	одинарн.	сдвоен.				
11,00R20	NorTec TR 930	18	152/149	K	8,00	3550	3250	930	930	293	1085	Универсал	Все_оси
11,00R20	NorTec TR 111	18	152/149	K	8,00	3550	3250	930	930	293	1085	Универсал	Все_оси
12,00R20	NorTec TR 930	20	156/153	K	8,50	4000	3650	900	900	315	1125	Универсал	Все_оси
12,00R20	NorTec TR 304	20	156/153	K	8,50	4000	3650	900	900	313	1122	Универсал	Все_оси
12,00R20	NorTec TR 921	20	156/153	K	8,50	4000	3650	900	900	315	1125	Универсал	Привод.
11R22,5	NorTec TR 701	16	148/145	M	8,25	3150	2900	850	850	279	1070	Универсал	Рулевая
11R22,5	NorTec TR 820	16	148/145	M	8,25	3150	2900	850	850	279	1054	Регионал	Привод.
295/80R22,5	NorTec TR 820	18	152/149	M	9,00	3550	3250	900	900	298	1044	Регионал	Привод.
295/80R22,5	NorTec TR 710	18	152/149	M	9,00	3550	3250	900	900	298	1044	Магистрал	Рулевая
315/70R22,5	NorTec TR 820	20	154/150	L	9,00	3750	3350	900	900	312	1014	Регионал	Привод.
315/70R22,5	NorTec TR 710	20	154/150	L	9,00	3750	3350	900	900	312	1014	Магистрал	Рулевая
315/80R22,5	NorTec TR 820	20	156/152	L	9,00	4000	3550	860	860	312	1076	Регионал	Привод.
315/80R22,5	NorTec TR 931	20	156/152	L	9,00	4000	3550	860	860	312	1076	Универсал	Все_оси
315/80R22,5	NorTec TR 710	20	156/152	L	9,00	4000	3550	860	860	312	1076	Магистрал	Рулевая
385/65R22,5	NorTec TR 940	20	160	K	11,75	4500	-	900	-	389	1072	Универсал	Прицеп
385/65R22,5	NorTec TR 841	20	160	K	11,75	4500	-	900	-	389	1072	Регионал	Прицеп



nortec.rus@gmail.com

# КОНТАКТЫ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЦМК-ШИНЫ



По вопросам приобретения ЦМК шин обращайтесь:

## Оптово-розничные шинные центры POSHK:

г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 14/4	+7 (3852) 200-300; 200-525
г. Белгород, ул. К.Заслонова, 92, к. 5	+7 (4722) 21-15-31; 21-11-31
г. Воронеж, ул. Волгоградская, 30	+7 (980) 530-23-39
г. Волгоград, ул. Домостроителей, 13	+7 (8442) 43-55-22; 43-55-11
г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 92	+7 (343) 27-27-370; 27-27-375
г. Иркутск, ул. Ракитная, 18, а/3	+7 (3952) 486-350; 486-351
г. Краснодар, ул. Уральская, 128	+7 (861) 299-63-95; 299-63-96
г. Красноярск, Северное шоссе, 11	+7 (391) 220-49-77; +7 (391) 266-25-26
г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, к. 6	+7 (495) 225-63-23
г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 85	+7 (831) 243-34-84; 241-16-90
г. Новокузнецк, ул. Хлебозаводская, 2	+7 (3843) 920-520; 792-109
г. Новосибирск, Электрозаводской проезд, 1	+7 (383) 279-40-36; 279-40-37
г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/5	+7 (863) 310-03-80; 310-03-90
г. Самара, ул. Литвинова, 302	+7 (846) 207-39-23; 207-39-24
г. Санкт-Петербург, пр-кт 9-го Января, 3, к.1	+7 (812) 703-16-22
г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 3	+7 (8652) 52-24-24; 52-24-20
г. Томск, ул. Мичурина, 47 стр.1	+7 (3822) 66-36-36; 66-44-00
г. Челябинск, Троицкий тракт, 54	+7 (351) 269-44-32; 269-38-70



Эксклюзивный представитель на территории РФ  
[www.poshk.ru](http://www.poshk.ru)

НОРВЕЖСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ



[www.nortec-tyres.com](http://www.nortec-tyres.com)

## СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ

**ХАРАКТЕР  
НОРДИЧЕСКИЙ**

**NorTec AC 200**



Тракторы JOHN DEERE 6100 и ведущие колеса других тракторов, самоходных шасси и с/х машин при полевых работах

**NorTec AC 202**



Тракторы МТЗ 922, 1021, 1025, 820, 892, 592 и ведущие колеса других тракторов, самоходных шасси и с/х машин при полевых работах

**NorTec AC 201**



Комбайны JOHN DEER 9560; CLAAS MEDION 310, 330, 340; MEGA 204,218,350,360,370; CASE 2366; SAMPO SR 3065; тракторы МТЗ 1221; JOHN DEER 6220, 4640; VALTRA 6300, 635H1, 6550 F75 и ведущие колеса других с/х машин отечественного пр-ва

**NorTec AC 203**



Тракторы МТЗ 1221,1523; NEW HOLLAND 110-90 И ведущие колёса других с/х машин Отечественного и импортного производства

Размер	Модель	Индекс нагрузки	Макс. нагрузка	Индекс скорости	Рисунок протектора	Наружный диаметр	Ширина профиля	Обод рекомендуемый (допустимый)
420/70R24	NorTec AC 200	130/127	1900/1750	40/50	Повышенной проходимости	1264	418	W13 (W12;DW12; DW12W14L;DW14L)
360/70R24	NorTec AC 203	122/119	1500/1360	40	Повышенной проходимости	1154	357	W11 (W10;W12)
14,9R24	NorTec AC 201	126/123	1700/1550	40/50	Повышенной проходимости	1264	378	W13 (W12; DW12; Dw13)
380/70R24	NorTec AC 202	125	1650	40	Повышенной проходимости	1190	380	DW13; W13; (W11; DW11;W13L;DW13L; W12;DW12)



НОРВЕЖСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ



[www.nortec-tyres.com](http://www.nortec-tyres.com)

# ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ШИНЫ

**ХАРАКТЕР  
НОРДИЧЕСКИЙ**





NorTec IND 247

Погрузчики, погрузочно-транспортные машины



NorTec IND 76

БелАЗ-7540, 7541



NorTec IND 02

Строительные, дорожные и подъемно-транспортные машины (мини-погрузчики)



NorTec IND 02

Строительные, дорожные и подъемно-транспортные машины

Размер	Модель	Индекс нагрузки	Макс. нагрузка	Индекс скорости	Рисунок протектора	Наружный диаметр	Ширина профиля	Обод рекомендуемый (допустимый)	Норма слойности	Камера
23,5-25	NorTec IND 247	177	7300	50	Повышенной проходимости	1617	597	19,5-25/2,5	20	Камерное
23,5-25	NorTec IND 247	180	8000	50	Повышенной проходимости	1617	597	19,5-25/2,5	24	Камерное
18,00-25	Nor-Tec IND 76	183	8750	50	Карьерный	1615	498	13.00-25/2,5	32	Камерное
10,00-16,5	Nor-Tec INC 02	131	1950	A3	Повышенной проходимости	773	264	8,25-16,5	8	Бескамерное
12,00-16,5	Nor-Tec IND 02	140	2500	A3	Повышенной проходимости	831	307	9,75-16,5	10	Бескамерное



По вопросам приобретения шин ТМ “NorTec” обращайтесь\*

## КОНТАКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА NORTEC<sup>®</sup>

**Алтайский край, г. Барнаул, пр.Космонавтов, 12.  
Тел.: +7 (3852) 200-512**

Направление: Приволжское, тел.: +7 (3852) 200-342

Направление: Европа Север, тел.: +7 (3852) 200-343

Направление: Европа ЮГ, тел.: +7 (3852) 200-341

Направление: Европа-Центр, тел.: +7 (3852) 200-340

Направление: Москва и Московская область, тел.: +7 (3852) 200-359

Направление: Уральское, тел.: +7 (3852) 200-338

Направление: Дальний Восток, Забайкалье, тел.: +7 (3852) 200-346

Направление: Восточно-Сибирское, тел.: +7 (3852) 200-345

Направление: Южно-Сибирское, тел.: +7 (3852) 200-344

Направление: Омско-Тюменское, тел.: +7 (3852) 200-358

Тендерные поставки: тел.: +7 (3852) 200-339

Работа с экспортом: тел.: +7 (3852) 200-347, 200-348, 200-349, 200-350, 200-351

[nortec.rus@gmail.com](mailto:nortec.rus@gmail.com)



НОРВЕЖСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ



[www.nortec-tyres.com](http://www.nortec-tyres.com)

**ХАРАКТЕР  
НОРАЙЧЕСКИЙ**